



# ***TP MODULAR***

## ***SERIE 22***



## **LA CONOCIDA TP-MODULAR VUELVE A RESURGIR EN LA NUEVA SERIE 22.**

Mayor capacidad de carga, mejor paso por terrenos irregulares,  
la robustez y la confiabilidad de siempre.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ANCHO DE LABOR:** 10,5 MTS

**CAPACIDAD DE CARGA:** 6500 LTS

**RENOVADA LANZA DE TRABAJO.**

**ROBUSTO CHASIS** DE DOBLE MÓDULO CON DOBLE BARRA PORTA HERRAMIENTAS.

**POTENCIA REQUERIDA:** DE 120 A 160HP

**TOLVAS** DE DOBLE BAJADA DIVISIBLES.

**NEUMÁTICOS DELANTEROS** CON EXTRA-VULCANIZACIÓN

**TRATAMIENTO POLIURETÁNICO DE ALTA RESISTENCIA.**

**CAJA DE VELOCIDADES** DE 36 CAMBIOS.

**LANZA DE TRABAJO** DE IZAJE HIDRÁULICO, NUEVO!.

**PERNOS Y BUJES CON LUBRICACIÓN,** ENDURECIDOS CON TRATAMIENTO TÉRMICO.

**DOSIFICADOR EXTERNO** DE CHEVRÓN DE 38MM PARA ALTAS DOSIS.

**TOLVAS DE POLIETILENO** CON TRATAMIENTO UV-8

## OPCIONALES

Sistema de Dosificación variable.

Banderillero con mapeo satelital.

Marcadores.

Compatibles con tecnologías ISOBUS.

Control / Testigo de bajada electrónico.

Corte por secciones.

Sistema de fertilización doble.

## CONFIGURACIONES

15 Surcos a 0,70 mts

21 Surcos a 0,525 mts


25 Surcos a 0,42 mts

31 Surcos a 0,35 mts



## **SIEMPRE ALIADOS CON LA ULTIMA TECNOLOGÍA**

La TP-MODULAR SERIE 22 tiene la adaptabilidad a cualquier complemento tecnológico que realice con mayor eficiencia el proceso. Contamos con dosificación variable por control satelital la cual te permite monitorear y aplicar dosis por microambiente de forma automática.



## **DOBLE DISCO CON CAMELLON**

Con discos 18" y 16" el dobledisco Se encarga de realizar un corte perfecto en la cobertura para depositar el fertilizante y luego cerrar el mismo con ruedas tapadoras camellón con regulación de carga Individual. Con doble bajada de fertilizante. Todo asentado en rodamientos blindados.



## **TOLVA PLÁSTICA**

Nueva tolva fabricada con polietileno de media densidad con tratamiento UV-8 la hacen invulnerable frente agentes corrosivos. A su vez estas puede dividirse en su interior y gracias a su doble bajada de fertilizante se puede aplicar con dos tipos diferentes de fertilizantes al mismo tiempo.



## **CAJA VARIABLE MECÁNICA**

La nueva caja fabricada por Oripon permite una amplia regulación de dosificación en altas y bajas dosis. A su vez tiene adaptabilidad a kit electrónico / hidráulico de dosis variable.



# GARANTIA 1 AÑO

ÚNICO PRODUCTO AGRÍCOLA CON GARANTÍA CERTIFICADA.



DIRECCIÓN: RUTA NAC. 8, KM. 278  
CÓDIGO POSTAL: B2720CNP  
LOCALIDAD: COLÓN  
PROVINCIA: BUENOS AIRES  
02473 423026 / 423260 / 431042 / 423133  
VENTAS@METALURGICA-SR.COM.AR  
WWW.FERTILIZADORAS-SR.COM.AR



2473 451706



**FERTILIZADORAS**  
SR INDUSTRIA METALÚRGICA S.A.