

BTI AGRI

www.btiagri.com.ar



FERTILIZADORA INCORPORADORA
MODELOS 8730 / 6300 TAN / 8190 TAN

Fertilizadora

FB

Cuerpo incorporador con doble disco, de 17" dentado y 16" liso
Con zafe a resorte y ruedas tapadoras angulares.



Mazas forjadas.
Bolilleros blindados

Q Limpiador entrediscos interno (quilla)

Varilla de regulación
del resorte tratada
térmicamente

D Doble disco de 17" y otro de 16" c/flo invertido

V Cono plástico de bajada de fertilizante

T Tapador con resorte
c/3(tres) posiciones
de tensión

T Regulación de ángulo de tapadores

Lanza de trabajo con rebatimiento hidráulico.
En tandem, lanza articulada de diseño limpio
y resistente, no requiere desarme para los traslados
disminuyendo sensiblemente el tiempo requerido
para el aislamiento.
El plegado es hidráulico.
Vincula ambos módulos permitiendo un eficiente
copiado de terreno aún en las más exigentes
condiciones de relieve.



Caja de 32 velocidades en baño de aceite con ajustes mediante palancas de cambios.

Opcional sistema de variación con ajuste infinitesimal (manual o comandado electrónicamente).

Dosificador a chorrillo tipo Chevron de máxima capacidad.

Marcadores robustos y eficientes.

Tolvas plásticas de gran capacidad. 545 litros/metro de ancho de labor, con divisorios rebatibles interiores, permite utilizar la tolva con máxima autonomía para doble fertilización.

F1 = FERTILIZANTE 1
F2 = FERTILIZANTE 2

MODELO	FB 8730 1 MÓDULO		FB 6300 TAN 2 MÓDULOS		FB 8190 TAN 2 MÓDULOS	
CAPACIDAD (lts.)	F1	F2	F1	F2	F1	F2
OPCIÓN 1	4256	-	5852	-	8512	-
OPCIÓN 2	3100	1592	4268	2189	6200	3184

MODELO		FB 8730 1 MÓDULO		FB 6300 TAN 2 MÓDULOS		FB 8190 TAN 2 MÓDULOS	
ANCHO DE LA MÁQUINA		8,84 mts		13,28 mts		16,12 mts	
CONFIGURACIONES		CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA	CANTIDAD SURCOS	POTENCIA REQUERIDA
DIST. ENTRE SURCOS	70 cm	12	100 CV	19	120 CV	25	130 CV
	52,5 cm	16	110 CV	24	125 CV	34	140 CV
	35 cm	25	125 CV	37	130 CV	51	145 CV
	26,25 cm	33	130 CV	47	140 CV	69	150 CV
CAPACIDAD AUTONOMÍA DE CARGA		4256lbs		5852 lbs		7588lbs	
ANCHO DE TRANSPORTE		3,46mts					

QUIÉNES SOMOS



Sembradoras de tiro de punta

Sembradoras tipo AirDrill

Fertilizadoras Incorporadoras



BTI AGRI se especializa en sembradoras de cereales y sembradoras de precisión. Con más de 34 años de experiencia en siembra directa y labranza cero, convirtiéndose en un referente en el área, tanto en América del Sur como en muchas partes del mundo.

Radicada en Oncativo, Córdoba, Argentina, es compañía con un perfil internacional, 60% de lo producido es exportado. Cuenta con presencia en 14 países alrededor del mundo: en Latinoamérica (Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, México, Uruguay y Venezuela), Europa (España, Italia, Bulgaria, Kazajistán, Rumania y Ucrania) y Rusia.

Se ofrece una amplia gama de sembradoras, además de la nueva línea de fertilizadoras y accesorios.

www.btiagri.com.ar

/SembradorasBtiAgri

+54 3572 456360

+54 9 3572 406524

vhbaro@btiagri.com.ar

La Tablada 1219

Oncativo, Córdoba,
Argentina

+información



Scan me