


HB 660 (66 TM)

La Hidrogrúa HBR660 es una Grúa Hidráulica Articulada con capacidad de 58.8 tm y un alcance horizontal de hasta 20,90 mts. Este equipo puede ser dotado con seis prolongaciones hidráulicas y tres manuales.



ESPECIFICACIONES - EQUIPO STANDARD

Momento máximo de carga	58.8 tm
Ángulo de giro	420 °
Peso	5150 Kg
Peso Estabilizadores	900 Kg
PBT Mínimo	25 Ton
Velocidades de Rotación	18 s / 180°
Pendiente máxima de trabajo	4°
Presión de trabajo	300 bar
Capacidad de depósito de aceite	205 Lts
Flujo de Aceite	70 Lts/Min
Dimensiones	2550 x 2420 x 1465 mm


HB 660 - VERSIONES

	E4	E6
Alcance Horizontal Máximo Manual	18.60 Mt	20.90 Mt
Alcance Horizontal Máximo Hidráulico	12.15 Mt	16.40 Mt
Alcance Vertical Máximo Manual	22.80 Mt	25.00 Mt
Alcance Vertical Máximo Hidráulico	16.30 Mt	20.50 Mt
Carga máxima	29400 Kg	28100 Kg
Peso del equipo con extensiones (Sin estabilizadores)	5150 Kg	5650 Kg


HBR660 TECHNICAL SHEET

LOAD DIAGRAM

HBR660 E4



HBR660 E6



HBR660 TECHNICAL SHEET

OVERALL DIMENSION

