

Ficha técnica de producto: Pulverizador camionetas

Modelo: BAC23AR – Industria Argentina

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ▴ Estructura de hierro con carro plegable donde se sujeta el botalón.
- ▴ Todo el equipo se guarda dentro de la caja de la camioneta.
- ▴ Botalón de fibra de carbono de 8,84 m (17 picos a 0.52 m).
- ▴ Bomba Remco series 5500 (27.1 l/min). Presión de trabajo hasta 60 psi.
- ▴ Comando auxiliar 3 vías – Tres secciones, corte general y reguladora marca ARAG.
- ▴ Tanque de 150 o 300 litros.
- ▴ Filtro de línea
- ▴ Portapicos marca ARAG (trijet)
- ▴ Incluye pastillas abanico plano estándar, abanico plano antideriva airmix y pastillas Cono huevo Albuz.
- ▴ Regulación de altura de aplicación: mínima de 1 m y máxima hasta 1.5 m.
- ▴ Comando a distancia para encendido y apagado.
- ▴ Peso aproximado del equipo con tanque vacío: 150 Kg.
- ▴ Fácil armado: Se ensambla en 3 minutos.

Opcional

Cambio de boquillas. Lanza manual. Accesorio para alambrados

Accesorio para acople de 3 puntos de tractor.

Fotos del producto



BORSAGRO

BORSAGRO ARGENTINA

Tel: 11 4044 8213

info@borsagro.com.ar

www.borsagro.com.ar

